

  
SINCE  
1966  
GRP - DOORS  
LAMI<sup>®</sup>

Perfekt  
för moderna  
simhallar och  
badhus



**LAMI DOORS – när dörren förväntas klara av det omöjliga**



MOT VATTEN  
OCH FUKT



HYGIENISK



TÅL KEMIKALIER



SLAGTÅLIG



BRANDSKYDD



KORROSIONS-  
TÅLIG

# Formpressat dörrblad av glasfiber från LAMIDOORS till moderna simhallar och badhus

LAMIDOORS **formpressade** dörrblad har i årtionde fungerat felfritt i många simhallar och badhus. Tack vare det beprövade dörrbladet så har vår glasfiberdörr blivit flera arkitekters och entreprenörers självklara val. Vi har varit verksamma i över 50 år och levererat över 250 000 dörrar till hela världen.

Det formpressade dörrbladet stöps i våra former för att få det 100 % vattentätt. Det formpressade dörrbladet har inga kantlister runt dörrbladet vilket gör dörren lättare att hålla ren. Det formpressade dörrbladet har inga skarpa kanter eller veck där smuts, bakterier eller kalkavlagringar fastnar.

Den hygieniska och vattentåliga ytan av gelcoat tål de flesta rengöringsmedel och högtryckstvätt. LAMI dörren har inga organiska ämnen som kan rosta, ruttna eller svälla upp.

Det formpressade dörrbladet görs i alla storlekar och modeller. Den genomfärgade gelcoaten fås med alla RAL och NCS färger enligt önskemål.

Det formpressade dörrbladet uppfyller höga brand och ljudkrav och kan fås med alla storlekar av siktruta, vi förbereder dörrbladet för all automatik och beslag enligt specifikation.

## LAMI dörrens egenskaper

### SLAGTÅLIGHET

LAMI dörren har fått betyget "bäst i test" på slagåtlighet. Tål flitig användning i simhallar, badhus och har lång livslängd.

### VATTENTÅLIG

LAMI dörren är 100 % vattentät eftersom den är formpressad. Har inga organiska ämnen som kan rosta, ruttna eller svälla upp

### HYGIENISK

LAMI dörren har en gelcoatytta som tål de flesta rengöringsmedel. Den genomfärgade gelcoaten ligger som ett skyddande lager. Dörrbladet har ingen kantlist och därför samlas inga kalkavlagringar, smuts eller bakterier.

### TRYGG

LAMI dörren klarar höga ljud och brandkrav. Upp till Rw35dB på ljudkrav och EI60 på brandkrav. Klämskydd och sparkskydd går att få.

### GARANTI

LAMI dörrblad och karmar har 25 års garanti för vatten och fukt i simhall och andra våta miljöer.

### ANPASSAD FÄRGER

LAMI dörren anpassas och förbereds på fabrik för alla beslag och automatik. LAMI dörren fås i de flesta RAL och NCS färger enligt önskemål.

### GLAS

LAMI dörren fås med önskat mått på glas och fönster. Glaset i kassett, lika tjockt som dörrblad (40 mm) utan list för att undvika kalkavlagringar, smuts och bakterier.

### GÅNGJÄRN

LAMI dörren levereras alltid med syrafast rostfria gångjärn som har lång livslängd även i miljöer med klor och hög luftfuktighet.

### TRÖSKEL

LAMI dörren levereras ofta med modern mekanisk tröskel infälld i dörrbladet. Tröskeln har lång livslängd och klarar av både brand- och ljudkrav. Släplista och vanliga golvtrösklar finns i olika modeller.

### KORROSIONSKLASS

LAMI dörren med olika karmar håller minst C4 korrosionsklass, men vi har också C5 i kombination med glasfiber- och aluminiumkarm.


### MILJÖ

LAMI dörren finns godkända på Sunda Hus och Byggvarubedömningen för sundare miljö och ansvarsfullt byggande.

### STANDARDMÅTT

LAMI dörrar har standard modulmått, men såklart levererar vi även dörrar med avvikande mått enligt specifikation.

# Referensprojekt



## Säffle Nya simhall 2019

**Arkitekt:** Liljevall Arkitekter

**Entreprenör:** NCC Sverige AB

Miljöbyggnad Guld

**Glasfiberdörrar:** 32 formpressade

LAMI dörrar

**Karmar:** Ställbara och foderbildande aluminiumkarmar, glasfiberkarmar på brand- och ljuddörrar

**Färger:** Flera olika RAL kulörer



## Kungsbacka Nya badhus 2020


**Arkitekt:** We Group, PP Arkitekter

**Entreprenör:** Betonmast Göteborg AB

**Glasfiberdörrar:** 32 formpressade LAMI dörrar

**Karmar:** Ställbara och foderbildande aluminiumkarmar, brandklassade, pulverlackerade rostfria stålkarmar

**Färger:** Flera olika NCS kulörer



## Tromsöbadet 2019


**Arkitekt:** Asplan Viak

**Entreprenör:** Peab Sverige AB

**Glasfiberdörrar:** 51 formpressade LAMI dörrar

**Karmar:** Glasfiberkarmar

**Färger:** RAL 9016 kritvit



## Hjeltefjorden Arena 2019

**Arkitekt:** Asplan Viak

**Entreprenör:** Th Bahs Bygg

**Glasfiberdörrar:** 23 formpressade

LAMI dörrar

**Karmar:** Glasfiberkarmar

**Färger:** RAL 7032 mörkgrå och NCS S

3010 G20Y Ljusgrön



## Holiday Club Åre 2004

**Arkitekt:** Arkitektkontor Evata

**Entreprenör:** Peab Sverige AB

**Glasfiberdörrar:** LAMI dörrar till

äventyrsbad och kök/restaurang.

**Karmar:** Aluminiumkarmar

Ett aktivt och fräscht bad som används aktivt



## Fjärran Höjderbadet Gävle 1997

**Arkitekt:** Projektplanering Arkitekter AB

**Entreprenör:** HMB Construction AB

Ett flertal formpressade

LAMI glasfiberdörrar i bad

**Karmar:** Glasfiberkarmar

Fortfarande hållbara och fina dörrar



## Pirbadet Trondheim Norge 2001

**Arkitekt:** Per Knudsen Arkitektkontor

Asplan Viak

**Entreprenör:** Stern AS

LAMI glasfiberdörrar



## Paradisbadet Örnsköldsvik 1992 - 2004

**Arkitekt:** Ett flertal olika beroende på etapp

LAMI glasfiberdörrar

**Karmar:** Glasfiberkarmar

**Färg:** RAL 9016 Kritvit



## Glasfiberkarm

Den fasta karmen utan foderbildning är världens mest sålda karm. LAMI glasfiberkarmen används i dag i många moderna simhallar.

Den fasta karmen av glasfiber har samma egenskaper som det formpressade dörrbladet och eftersom montörer och entreprenörer har kännedom om fasta karmar så är den vanlig i simhallar och badhus. Det som är speciellt med glasfiberkarmen är att den uppfyller höga ljud och brandkrav. Denna karm håller era simhallar och badhus fräscha i årtionde och är en karm som inte blir påverkad av de yttre omständigheterna som vatten, luftfuktighet, klor och rengöringsmedel. Ges med 25 års garanti i våta miljöer.

En stor fördel med glasfiberkarm är att det inte finns hålrum inne i karmen som kan samla smuts, vatten och bakterier. En prisvärd karm för alla ändamål som finns i 2 storlekar. 95 och 135 mm bredd beroende på tycke och smak.

## Foderbildande ställbar aluminiumkarm

Aluminiumkarmen gör sig bra i fuktiga utrymmen och uppskattas av entreprenören eftersom den också är väldigt lätt att montera. Med den ställbara aluminiumkarmen behöver man inte vara så noga hur väggen ser ut innanför karmen utan man kan spara tid och pengar på att inte kakla `smygen`. Denna karm är en av de mest använda karmarna i badhus och simhall på dörrar där det inte behövs brand- och ljudkrav.


Kan fås till 68 – 256 mm vägg tjocklek. Prismässigt i samma prisklass som glasfiberkarmen.

## Foderbildande aluminiumkarm på en sida, J-List

Foderbildande aluminiumkarm bara på ena sidan används ofta i simhallar när väggarna är tjocka och det blir omöjligt med foderbildning på bägge sidor. I dessa projekt med tjocka väggar passar vår glasfiberkarm utmärkt. Om man inte har behov av brand- eller ljudkrav kanske man vill ha en karm i samma utseende som övriga aluminium- eller stålkarmar och då är det ett utmärkt tillfälle att använda sig av en så kallad J-List med foderbildning på ena sidan. Den justerbara delen kan fås i önskat mått.




En fast glasfiberkarm i genomskärning där förstärkningen syns i mitten. Förstärkningen sätter vi i alla glasfiberkarmar så att gångjärnens skruvar skall fästa bra.



## Foderbildande rostfri stålkarm

En fast eller foderbildande rostfri stålkarm är också förekommande karmalternativ.



**Lamidoors AB**  
BOX 60  
145 01 Stockholm  
SVERIGE  
+46 8 20 20 51

**Muovilami Oy**  
Yrittäjätie 5  
63700 Ähtäri  
FINLAND  
Tel. +358 20 7281 828

**Henrik Grön**  
Sverige + 46 0705 10 49 65  
Norge + 47 951 020 51  
henrik.gron@lamidoors.com

**Andreas Rangedal:**  
Sverige +46 (0) 72 700 16 55  
andreas.rangedal@lamidoors.com

lamidoors@lamidoors.com  
[www.lamidoors.com](http://www.lamidoors.com)